

TABELA DE PREÇOS

ISOLAMENTO ACÚSTICO

ABRIL 2020 - VERSÃO 1.0



SOPREMA
GROUP

Índice temático

Isolamento Acústico

ACONDICIONAMENTO ACÚSTICO NATURAL	3
ISOLAMENTO ACÚSTICO AO RUÍDO AÉREO: TECSOUND®	4
Fixações	5
ISOLAMENTO BETUMINOSO ACÚSTICO AO RUÍDO AÉREO	6
ISOLAMENTO AO RUÍDO DE IMPACTO	6
AUXILIARES ACÚSTICA	6

Índice alfabético

BANDAS DE DESSOLIDARIZAÇÃO

AUTOADESIVAS TEXFON	6
FIXAÇÃO PT-H 70	5
FIXAÇÃO PT-H 90	5
FIXAÇÃO PT-H 120	5
INSOFLEX	6
INSOPLAST 3	6
INSOPLAST 6	6
INSOPLAST AA 6	6
FIBRO-KUSTIK BARCELONA B1	3
FIBRO-KUSTIK BERLIN B1	3
TECSOUND® 100	4
TECSOUND® 2FT 80	4
TECSOUND® 35	4
TECSOUND® 50	4
TECSOUND® 70	4
TECSOUND® FT 40	4
TECSOUND® FT 55	4
TECSOUND® FT 55 AL	5
TECSOUND® FT 75	4
TECSOUND® LAM 100	4
TECSOUND® S LAM 100	4
TECSOUND® S LAM 50	4
TECSOUND® S50 BAND 50	5
TECSOUND® SY 100	4
TECSOUND® SY 35	4
TECSOUND® SY 50	4
TECSOUND® SY 70	4
TECSOUND® TUBE	5
TEXFON	6
TEXSILEN	6
TEXSIMPACT	6
TEXSIMPACT 10 MM BANDA MURO	6

CLASSIFICAÇÃO LOGÍSTICA DOS PRODUTOS:

A = Produto em stock permanente ou serviço imediato. **B** = Produto que cada armazém deve ter consoante a sua capacidade de armazenagem. **C** = Produtos sob consulta, quantidade mínima 3.000 m²

Acondicionamento acústico natural

PAINÉIS ACÚSTICOS PARA TETOS FIBRO-KUSTIK

Grupo 0305



Código	Classe Logística	Produto	Dimensões (mm)	Modelo	R _D M², K/W	m²/paleta	painéis/ embalagem	€/m²								
00034452	C	FIBRO-KUSTIK BERLIN B1	1200 x 600 x 15	Fixação direta	0,20	92,16	128	11,60								
00034572			600 x 600 x 15													
00034482			1200 x 600 x 15	Perfil visível												
00034602			600 x 600 x 15													
00034454			1200 x 600 x 25	Fixação direta					0,33	50,40	70	16,00				
00034574			600 x 600 x 25													
00034484			1200 x 600 x 25	Perfil visível												
00034604			600 x 600 x 25													
00034525			1200 x 600 x 35	Perfil oculto									0,47	40,32	56	21,00
00034645			600 x 600 x 35													
00034118	A	FIBRO-KUSTIK BARCELONA B1	1200 x 600 x 15	Fixação direta	0,20	92,16	128	12,60								
00034238			600 x 600 x 15													
00034148			1200 x 600 x 15	Perfil visível												
00034268			600 x 600 x 15													
00034120			1200 x 600 x 25	Fixação direta					0,33	50,40	70	18,50				
00034240			600 x 600 x 25													
00034150			1200 x 600 x 25	Perfil visível												
00034270			600 x 600 x 25													
00034191			1200 x 600 x 35	Perfil oculto									0,47	28,80	56	22,75
00034311			600x 600 x 35													

Unidade mínima de venda: 1 paleta

ISOLAMENTO SINTÉTICO AO RUÍDO AÉREO: TECSOUND®

TECSOUND®. Membrana sintética insonorizante de alta densidade, sem asfalto, para aplicação como elemento isolante / amortecedor nas coberturas metálicas, pisos e outros elementos construtivos.

Grupo 30101



Código	Classe Logística	Produto	Definição	Gramagem kg/m ²	Espessura mm	Apresentação	m ² / Palete	Unidade de venda	€/m ²
00070808	C	TECSOUND® 35	Membrana sintética insonorizante	3,5	1,75	8 x 1,22 m (r)	234,24	Rolo 9,76 m ²	7,44
00070820	C	TECSOUND® 50		5	2,5	6 x 1,22 m (r)	175,68	Rolo 7,32 m ²	9,06
00070843	C	TECSOUND® 70		7	3,5	5 x 1,22 m (r)	146,4	Rolo 6,10 m ²	11,53
00070842	A	TECSOUND® 100		10	5	4 x 1,20 m (r)	100,8	Rolo 4,8 m ²	16,11
00070836	C	TECSOUND® LAM 100*				1 x 1,20 m (p)	108	Palete 90 m ²	16,12

* Unidade mínima de venda das placas por palete

TECSOUND® SY. Membrana sintética insonorizante de alta densidade, sem asfalto, auto-adesiva, para aplicação direta como elemento isolante / amortecedor em placas de gesso, painéis de madeira, placas metálicas,... Pelas suas dimensões é especialmente apto para a aplicação em placa de gesso.

Grupo 30101



Código	Classe Logística	Produto	Definição	Gramagem kg/m ²	Espessura mm	Apresentação	m ² / Palete	Unidade de venda	€/m ²
00070840	C	TECSOUND® SY 35	Membrana sintética insonorizante autoadesiva	3,5	1,75	8,05 x 1,22 m (r)	235,70	Rolo de 9,821 m ²	9,23
00070807	C	TECSOUND® SY 50		5	2,5	6,05 x 1,22 m (r)	177,12	Rolo de 7,381 m ²	10,75
00070828	A	TECSOUND® SY 70		7	3,5	5,05 x 1,22 m (r)	147,84	Rolo de 6,161 m ²	13,23
00070830	A	TECSOUND® S 100*		10	5	4 x 1,20 m (r)	100,8	Rolo de 4,8 m ²	17,33
00070813	C	TECSOUND® S LAM 50*	Membrana sintética insonorizante autoadesiva	5	2,5	1 x 1,20 m (p)	180	Palete 180 m ²	11,00
00070826	C	TECSOUND® S LAM 100*		10	5	1 x 1,20 m (p)	90	Palete 90 m ²	17,33

* Unidade mínima de venda das placas por palete


TECSOUND® FT / 2 FT. Complexo insonorizante constituído por um ou dois feltros absorventes e membrana sintética Tecsound®, para isolamento acústico de paredes de obra, pisos e tetos.

Grupo 30101



Código	Classe Logística	Produto	Definição	Gramagem kg/m ²	Espessura mm	Apresentação	m ² / Palete	Unidade de venda	€/m ²
00070801	C	TECSOUND® FT 40	Complexo insonorizante formado por membrana TECSOUND® e feltro fonoabsorvente	4,1	12	6 x 1,20 m (r)	86,40	Rolo 7,20 m ²	11,69
00070805	C	TECSOUND® FT 55		5,6	12,5	5,50 x 1,20 m (r)	79,20	Rolo 6,60 m ²	13,22
00070802	C	TECSOUND® FT 75		7,6	14	5,50 x 1,20 m (r)	79,20	Rolo 6,60 m ²	15,68
00070794	B	TECSOUND® 2FT 80	Complexo insonorizante formado por membrana TECSOUND® entre dois feltros fonoabsorventes	8,2	24	5,50 x 1,20 m (r)	39,6	Palete 39,6 m ²	19,57

Tecsound® FT AL. Complexo insonorizante constituído por um feltro absorvente e membrana sintética Tecsound® protegida exteriormente com uma folha de alumínio reforçado, para isolamento acústico de condutas e tubagens.

Grupo 30101


Código	Classe Logística	Produto	Definição	Gramagem kg/m ²	Espessura mm	Apresentação	m ² /Palete	Unidade de venda	€/m ²
00070804	C	TECSOUND® FT 55 AL	Complexo insonorizante formado por membrana Tecsound® com acabamento em alumínio e feltro fonoabsorvente	5,5	12,5	5,50 x 1,20 m (r)	79,20	Rolo de 6,60 m ²	14,33
00115472	C	TECSOUND® TUBE	Complexo insonorizante formado por membrana sintética de alta densidade e sem asfalto, unida a um feltro não-tecido de poliéster de alta resistência.	3,75	4,75	8 m x 0,4 m	240 ml	Rolo de 3,20 m ²	9,50 ml

Tecsound® S Band. Banda sintética insonorizante de alta densidade, sem asfalto, autoadesiva, para aplicação direta em estruturas submetidas a vibrações.

Grupo 30101

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Gramagem kg/m ²	Espessura mm	Apresentação	m ² /Palete	Unidade de venda	€/ml
00070827	C	TECSOUND® S50 BAND 50	Banda sintética insonorizante autoadesiva	5	2,5	6 x 0,05 m (r)	1728	Caixa de 72 ml	2,50

* Nota: por encomenda, as referências Tecsound® e Tecsound SY® podem-se fornecer em paletes completos de placas de 1.000 x 1.200 mm.

FIXAÇÕES**Grupo 30404**

Código	Classe Logística	Produto	Aplicação	Apresentação	€/Un.
00071426	C	FIXAÇÃO PT- H 70	Fixação para TECSOUND® FT e 2FT	Caixas de 250 Unidades	0,14
00071427	C	FIXAÇÃO PT- H 90			0,15
00071428	C	FIXAÇÃO PT- H 120			0,16

Unidade mínima de venda: 1 caixa

ISOLAMENTO BETUMINOSO ACÚSTICO AO RUÍDO AÉREO

INSOPLAST

Grupo 30201



Código	Classe Logística	Produto	Espessura	Definição	Rolo	Palete: m ² /rolos	€/m ²
00111386	A	INSOPLAST 3 KG (Antes MAT 2)	2 mm	Membrana acústica de base betuminosa	1 x 14 m	420 / 30	4,80
00111388	A	INSOPLAST 6 KG (Antes MAT 4)	4 mm		1 x 7 m	210 / 30	7,20
00111389	A	INSOPLAST AA 6 (Antes MAT 4 ADH)	4 mm	Membrana acústica de base betuminosa autoadesiva	1 x 7 m	210 / 30	10,20
00110570	C	INSOFLEX®	20 mm	Membrana acústica de base betuminosa aderida a um feltro poroso	1 x 7 m	112 / 16	18,00

ISOLAMENTO AO RUÍDO DE IMPACTO

Grupo 30401e 30402



Código	Classe Logística	Produto	Espessura	Definição	Rolo	m ² /Paleta	€/m ²
00101689	C	TEXFON	3,4 mm	Camada de feltro de não tecido de poliéster sobre suporte betuminoso	20 x 1 m	320 16 Rolos	4,22
00071367	C	TEXSILEN	3 mm	Membranas de polietileno expandido 100% reciclável	1,6 x 150 m	240	0,51
00071369	C	TEXSILEN	5 mm		1,6 x 100 m	160	0,85
00071533	A	TEXSIMPACT	5 mm	Membrana de polietileno reticulado de altas prestações acústicas	2 x 50 m	100	1,51
00071534	A	TEXSIMPACT	10 mm			100	3,00

AUXILIARES ACÚSTICA

Grupo 30402



Código	Classe Logística	Produto	Espessura	Definição	Rolo	Palete: ml / caixa ou saco	€/ml
00011275	C	BANDAS DE DESSOLIDARIZAÇÃO AUTOADESIVAS TEXFON	3 mm	Bandas de espuma de polietileno de célula fechada autoadesivas	50 m x 145 mm x 3 mm Caixa 4 Rolos: 200 ml	3200 ml 16 Caixas	0,59
00071535	B	TEXSIMPACT 10 mm BANDA MURO	10 mm	Bandas de dessolidarização de polietileno reticulado para a dessolidarização de muros	0,11 x 50 x 0,10 m	450 ml (Saco com 9 rolos)	1,51

Classificação logística dos produtos:

A = Produto em stock permanente ou serviço imediato. **B** = Produto que cada armazém deve ter consoante a sua capacidade de armazenagem. **C** = Produtos sob consulta, quantidade mínima 3.000 m²

CONDIÇÕES DE VENDA

1. Os preços não incluem IVA.
2. Os preços referidos correspondem sempre a produtos localizados no nosso armazém.
3. No transporte contratado pela SOPREMA S.A, no caso de ocorrerem incidências durante o mesmo (danos, atrasos, falta de mercadoria) estas devem ser reclamadas imediatamente à SOPREMA S.A. devendo para o efeito indicar obrigatoriamente na guia de transporte (incluindo a cópia do transportador) uma descrição da incidência bem como a data da mesma.
Caso contrário a SOPREMA S.A. não será responsável.
O material será colocado na obra ou armazém. A descarga, distribuição e elevação do mesmo, será por conta do cliente.
4. De forma geral não se aceitam reclamações nem devoluções passados 15 dias da data de entrega dos produtos.
5. O preço, as condições e a forma de pagamento deverão estar totalmente estabelecidas na hora de concretizar a encomenda, não representando qualquer compromisso para futuros negócios.
6. Para pedidos inferiores a 1.000 € + IVA serão incluídos custos de transporte na fatura em função da tabela geral de transportes que pode consultar com o SAC.
7. SOPREMA reserva-se o direito de introduzir nesta tabela qualquer tipo de modificação sobre os produtos, as suas características e os seus preços.
8. SOPREMA informa que os seus dados pessoais referenciados em qualquer documento estão integrados num ficheiro criado para a gestão das relações comerciais da SOPREMA S.A. com os seus clientes. Para exercer os direitos de acesso, retificação, cancelamento e oposição poderá dirigir-se por escrito a:

SOPREMA S.A.

Zona Industrial de Alpiarça, Rua A, Lote 4 B - 2090-242 Alpiarça

Tel: 243 240 020 - Fax: 243 240 040

CÓDIGOS

Encontrará junto de cada produto o seu número de código.

A utilização deste número nos seus pedidos, permitirá prestar-lhe um serviço ainda melhor, porque ajudará a:

- Evitar ao máximo os erros, uma vez que cada código corresponde a uma só referência.
- Agilizar a tramitação e entrega dos materiais.

A identificação será muito mais rápida.

Cada código de produto é composto por oito dígitos.

OBSERVAÇÕES

Os consumos, dosificações e rendimentos que se especificam são aproximados.

INDICAÇÕES SOBRE O USO DOS NOSSOS PRODUTOS

As nossas indicações verbais ou por escrito são realizadas com base no nosso leal conhecimento e entendimento, porém devem ser entendidas como recomendações sem qualquer tipo de compromisso. Não dispensa o cliente de proceder à sua própria análise e à verificação da idoneidade dos mesmos para o fim proposto. Se, não obstante, for considerada alguma responsabilidade por parte da SOPREMA S.A. esta será sempre limitada ao valor da mercadoria fornecida e aplicada pelo cliente.

OUTRAS INFORMAÇÕES DE INTERESSE

Todas as suas consultas terão resposta directa no **Serviço de Apoio ao Cliente**.

Um número de telefone onde lhe oferecemos um serviço ágil e eficaz.

Além disso, colocamos à sua disposição uma linha de fax gratuita para atender as suas encomendas da forma mais rápida e económica.

LINHA DIRETA

Tel. **+351 243 240 020**

Fax **+351 243 240 041**

info@soprema.pt

www.soprema.pt

ARMAZÉNS REGULADORES

Sede / Fábrica Alpiarça	ALPIARÇA	Telf. 243 240 020	Fax 243 240 040
Armazém Zona Norte	PORTO	Telf. 229 965 974	Fax 229 965 975
Armazém Lisboa	LISBOA	Telf. 219 152 636	Fax 219 259 071
Armazém Algarve	LOULÉ	Telf. 289 713 327	

REDE COMERCIAL

ZONA GEOGRÁFICA	CONTATO	TELEMÓVEL	CORREIO ELETRÓNICO
VIANA DO CASTELO, BRAGA, VILA REAL e BRAGANÇA	Antero Braz	917 218 902	abraz@soprema.pt
PORTO, AVEIRO, VISEU, GUARDA e MADEIRA	Jorge Fernandes	917 219 093	jfernandes@soprema.pt
COIMBRA, LEIRIA, SANTARÉM e CASTELO BRANCO	Micael Correia	917 218 738	mcorreia@soprema.pt
LISBOA e AÇORES	Nuno Garrotes	917 219 715	ngarrotes@soprema.pt
PORTALEGRE, SETÚBAL, Évora, BEJA e FARO	Artur Gonçalves	967 263 191	agoncalves@soprema.pt
DEPARTAMENTO TÉCNICO	Katia Romão	965 110 546	kromao@soprema.pt
DEPARTAMENTO TÉCNICO Back Office	Nuno Feliz	968 588 568	nfeliz@soprema.pt
PRESCRIÇÃO TÉCNICA ZONA NORTE Obras e Projetos	Miguel Maia	963 162 631	mmaia@soprema.pt
PRESCRIÇÃO TÉCNICA ZONA SUL Obras e Projetos	Arménio da Silva	968 691 227	asilva@soprema.pt

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE

PEDIDOS E APOIO AO CLIENTE Armazém Alpiarça	Pedro Moreira	243 240 030	pmoreira@soprema.pt
PEDIDOS E APOIO AO CLIENTE Armazém Norte	Marlene Nogueira	229 965 974	mnogueira@soprema.pt
PEDIDOS E APOIO AO CLIENTE Armazém Lisboa	Sandra Venes	219 152 636	svenes@soprema.pt
PEDIDOS E APOIO AO CLIENTE Armazém Algarve	Bruno Vale	289 713 327	bvale@soprema.pt

O Grupo SOPREMA ao seu dispor.

Necessita de um interlocutor comercial?

Contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente -
Tel: 243 240 020

Necessita de esclarecimentos técnicos sobre a aplicação em obra dos nossos produtos?

Entre em contacto com o nosso Serviço de Assistência Técnica -
Tel.: 965 110 546

Toda a informação disponível no site

www.soprema.pt



www.soprema.pt



SOPREMA S.A
Zona Industrial de Alpiarça - Rua A Lote 4 B
2090-242 Alpiarça

www.soprema.pt



UNE En ISO 9001:2015



ER-0896/2011