



TABELA DE PREÇOS

ISOLAMENTO TÉRMICO

ABRIL 2020 - VERSÃO 1.0



SOPREMA
GROUP

Índice temático

Isolamento Térmico

POLIESTIRENO EXTRUDIDO: EFYOS XPS	3
ISOLAMENTO PARA COBERTURA INVERTIDA POLIISOCIANURATO: AISLADECK Isolamento para cobertura deck	4

Acabamentos de Cobertura

LAJETA ISOLANTE: TEXLOSA Para cobertura	5
SUPORTES Suportes de alta resistência	6
MEMBRANA TRANSPIRÁVEL: STRATEC II	6

Índice alfabético

AISLADECK EUR AL	4
AISLADECK ALK	4
AISLADECK EUR BV	4
AISLADECK EUR W	4
STRATEC II	6
SUPORTE FIXO 35 MM	6
SUPORTE FIXO 8 MM	6
SUPORTE REGULÁVEL 150/260 MM	6
SUPORTE REGULÁVEL 40/60 MM	6
SUPORTE REGULÁVEL 60/90 MM	6
SUPORTE REGULÁVEL 90/150 MM	6
TEXLOSA 30 / 25 R CINZA	5
TEXLOSA 30 / 35 R BRANCA	5
TEXLOSA 30 / 35 R CINZA	5
TEXLOSA 40 / 25 R BRANCA	5
TEXLOSA 40 / 25 R CINZA	5
TEXLOSA 40 / 35 R BRANCA	5
TEXLOSA 40 / 35 R CINZA	5
TEXLOSA 50 / 25 R BRANCA	5
TEXLOSA 50 / 25 R CINZA	5
TEXLOSA 50 / 35 R BRANCA	5
TEXLOSA 50 / 35 R CINZA	5
TEXLOSA 60 / 35 R BRANCA	5
TEXLOSA 60 / 35 R CINZA	5
TEXLOSA 80 / 35 R BRANCA	5
TEXLOSA 80 / 35 R CINZA	5
XPS 500	4
XPS CB	3
XPS CW	3
XPS SL	3
XPS TR	3

CLASSIFICAÇÃO LOGÍSTICA DOS PRODUTOS:

A = Produto em stock permanente ou serviço imediato. **B** = Produto que cada armazém deve ter consoante a sua capacidade de armazenagem.
Produtos sem classificação consultar o SAC

Isolamento Térmico

POLIESTIRENO EXTRUDIDO: EFYOS XPS

Grupo 80101



Código	Classe Logística	Produto	Dimensões mm	Espessura mm	Apresentação	m ² /paleta	m ² /pacote	€/m ²
00104671	A	XPS SL	1250 x 600 (0,75 m ²)	30	14 painéis/pacote	126,00	10,50	8,24
00104672	A	XPS SL		40	10 painéis/pacote	90,00	7,50	10,99
00104673	A	XPS SL		50	8 painéis/pacote	72,00	6,00	13,74
00104674	A	XPS SL		60	7 painéis/pacote	63,00	5,25	16,49
00105384	A	XPS SL		70	6 painéis/pacote	54,00	4,50	19,23
00104675	A	XPS SL		80	5 painéis/pacote	45,00	3,75	21,98
00104676	A	XPS SL		100	4 painéis/pacote	36,00	3,00	27,48
00104677	B	XPS SL		120	3 painéis/pacote	31,50	2,25	36,22

Grupo 80102



Código	Classe Logística	Produto	Dimensões mm	Espessura mm	Apresentação	m ² /paleta	m ² /pacote	€/m ²
00105423	A	XPS CW	2600 x 600 (1,56 m ²)	30	14 placas/pacote	262,08	21,84	7,24
00105424	A	XPS CW		40	10 placas/pacote	187,20	15,60	9,66
00105425	A	XPS CW		50	8 placas/pacote	149,76	12,48	12,07
00105429	A	XPS CW		60	7 placas/pacote	131,04	10,92	14,48
00105427	A	XPS CW		80	5 placas/pacote	93,60	7,80	19,31
00105430	B	XPS CW		100	4 placas/pacote	74,88	6,24	24,11

Grupo 80103



Código	Classe Logística	Produto	Dimensões mm	Espessura mm	Apresentação	m ² /paleta	m ² /pacote	€/m ²
00105403	B	XPS TR	1250 x 600 (0,75 m ²)	30	14 painéis/pacote	126,00	10,50	8,71
00105399	B	XPS TR		40	10 painéis/pacote	90,00	7,50	11,61
00105400	B	XPS TR		50	8 painéis/pacote	72,00	6,00	14,51
00105401	B	XPS TR		60	7 painéis/pacote	63,00	5,25	17,41
00105404	B	XPS TR		80	5 painéis/pacote	45,00	3,75	23,22
00105405	B	XPS TR		100	4 painéis/pacote	36,00	3,00	29,02

Grupo 80104



Código	Classe Logística	Produto	Dimensões mm	Espessura mm	Apresentação	m ² /paleta	m ² /pacote	€/m ²
00105301	C	XPS CB	1250 x 600 (0,75 m ²)	30	14 painéis/pacote	126,00	10,50	10,46
00105441	C	XPS CB		40	10 painéis/pacote	90,00	7,50	13,94
00105443	C	XPS CB		50	8 painéis/pacote	72,00	6,00	17,43
00105442	C	XPS CB		60	7 painéis/pacote	63,00	5,25	20,91
00105445	C	XPS CB		80	5 painéis/pacote	45,00	3,75	27,88
00105448	C	XPS CB		100	4 painéis/pacote	36,00	3,00	34,85

POLIESTIRENO EXTRUDIDO: EFYOS XPS

Grupo 80105




Código	Classe Logística	Produto	Dimensões mm	Espessura mm	Apresentação	m ² /paleta	m ² /pacote	€/m ²
00104699	C	XPS 500	1250 x 600 (0,75 m ²)	40	10 painéis/pacote	90,00	7,50	12,50
00104700	C	XPS 500		50	8 painéis/pacote	72,00	6,00	15,63
00104701	C	XPS 500		60	7 painéis/pacote	63,00	5,25	18,75
00106655	C	XPS 500		70	6 painéis/pacote	54,00	4,50	21,90
00104702	C	XPS 500		80	5 painéis/pacote	45,00	3,75	25,00
00104703	C	XPS 500		100	4 painéis/pacote	36,00	3,00	31,25

ISOLAMENTO TÉRMICO PARA COBERTURA METÁLICA: AISLADECK

ISOLAMENTO PARA COBERTURA DECK

Grupo 70201



Código	Classe Logística	Produto	Definição	Dimensões (mm)	Espessura (mm)	Pacote			€/m ²
						Apresentação (painéis/pacote)	m ² /painel	m ² /pacote	
00153977	A	AISLADECK EUR VV	Painel cobertura com véu de fibra de vidro em ambas as faces	2500 x 1200	40	20	3	60	17,55
00155703	B	AISLADECK EUR VV		2500 x 1200	50	16	3	48	20,73
00155704	B	AISLADECK EUR VV		2500 x 1200	60	13	3	39	25,40
00155705	B	AISLADECK EUR VV		2500 x 1200	80	10	3	30	29,94
00155706	B	AISLADECK EUR VV		2500 x 1200	100	8	3	24	36,10
00153976	A	AISLADECK EUR BV	Painel soldável com véu de fibra de vidro betuminoso na face superior	2500 x 1200	40	20	3	60	19,28
00153380	C	AISLADECK EUR BV		2500 x 1200	50	16	3	48	22,46
00155052	C	AISLADECK EUR BV		2500 x 1200	60	13	3	39	25,68
00155698	C	AISLADECK EUR BV		2500 x 1200	70	11	3	33	28,98
00153606	C	AISLADECK EUR BV		2500 x 1200	80	10	3	30	34,00
00155701	C	AISLADECK EUR BV	2500 x 1200	100	8	3	24	39,30	
00155707	C	AISLADECK EUR AL	Painel cobertura com alumínio em ambas as faces	2500 x 1200	60	13	3	39	25,61
00155765	C	AISLADECK EUR ALK	Placa de espuma rígida de Poliisocianurato revestida em ambas as faces	2500 x 1200	50	16	3	48	25,00
00155767	C	AISLADECK EUR ALK	com um complexo multicamadas de alumínio	2500 x 1200	80	10	3	30	32,55

Acabamentos de cobertura

LAJETA ISOLANTE: TEXLOSA

PARA COBERTURA

Grupo 60301

Código	Classe Logística	Produto	Dimensões mm	Espessura mm	Apresentação	m ² /lajeta	m ² /Palete	€/m ²
00113698	A	TEXLOSA 30 / 25 R CINZA	600 x 600	30 (l) + 25 (ac)	56 lajetas / palete	0,36	20,16	17,00
00113700	B	TEXLOSA 40 / 25 R CINZA	600 x 600	40 (l) + 25 (ac)	64 lajetas / palete	0,36	23,04	18,17
00113701	B	TEXLOSA 50 / 25 R CINZA	600 x 600	50 (l) + 25 (ac)	56 lajetas / palete	0,36	20,16	20,40
00113704	A	TEXLOSA 30 / 35 R CINZA	600 x 600	30 (l) + 35 (ac)	40 lajetas / palete	0,36	14,40	19,00
00109560-GRIS	A	TEXLOSA 40 / 35 R CINZA	600 x 600	40 (l) + 35 (ac)	44 lajetas / palete	0,36	15,84	19,91
00109561-GRIS	A	TEXLOSA 50 / 35 R CINZA	600 x 600	50 (l) + 35 (ac)	40 lajetas / palete	0,36	14,40	22,50
00109595-GRIS	B	TEXLOSA 60 / 35 R CINZA	600 x 600	60 (l) + 35 (ac)	40 lajetas / palete	0,36	14,40	24,02
00109563-GRIS	B	TEXLOSA 80 / 35 R CINZA	600 x 600	80 (l) + 35 (ac)	40 lajetas / palete	0,36	14,40	32,00
00113699	B	TEXLOSA 40 / 25 R BRANCA	600 x 600	40 (l) + 25 (ac)	64 lajetas/palete	0,36	23,04	20,14
00115160	B	TEXLOSA 50 / 25 R BRANCA	600 x 600	50 (l) + 25 (ac)	56 lajetas / palete	0,36	20,16	21,80
00113647	B	TEXLOSA 30 / 35 R BRANCA	600 x 600	30 (l) + 35 (ac)	48 lajetas / palete	0,36	17,28	20,00
00109598-BLANCO	B	TEXLOSA 50 / 35 R BRANCA	600 x 600	50 (l) + 35 (ac)	36 lajetas / palete	0,36	12,96	23,85
00109596-BLANCO	B	TEXLOSA 60 / 35 R BRANCA	600 x 600	60 (l) + 35 (ac)	36 lajetas / palete	0,36	12,96	25,98
00109599-BLANCO	B	TEXLOSA 80 / 35 R BRANCA	600 x 600	80 (l) + 35 (ac)	36 lajetas / palete	0,36	12,96	35,00



SUPORTES

SUPORTES DE ALTA RESISTÊNCIA

Grupo 40404



Código	Classe Logística	Produto	Altura/mm	Apresentação	€/Un.	
00071390	A	SUPORTE FIXO	8 mm	8	100 un. saco / 18 sacos palete	1,07
00071391	C	SUPORTE FIXO	35 mm	35	60 un. saco / 18 sacos palete	2,04
00071392	C	SUPORTE REGULÁVEL	40/60 mm	40-60	60 un. saco / 18 sacos palete	3,08
00071393	C	SUPORTE REGULÁVEL	60/90 mm	60-90	50 un. saco / 18 sacos palete	3,24
00071394	C	SUPORTE REGULÁVEL	90/150 mm	90-150	30 un. saco / 18 sacos palete	3,57
00071395	C	SUPORTE REGULÁVEL	150/260 mm	150-260	25 un. saco / 18 sacos palete	4,70

Unidade mínima de venda: Suportes - 1 saco

MEMBRANA TRANSPIRÁVEL: STRATEC II

Grupo 40404



Código	Classe Logística	Produto	Definição	Dimensões	Apresentação	m ² /Paleta	€/m ²
00033952	A	STRATEC II	Membrana sintética, muito resistente e permeável ao vapor	50 m x 1,50 m 75 m ²	20 Rolos / Paleta	1500	2,60

CONDIÇÕES DE VENDA

1. Os preços não incluem IVA.
2. Os preços referidos correspondem sempre a produtos localizados no nosso armazém.
3. No transporte contratado pela SOPREMA S.A, no caso de ocorrerem incidências durante o mesmo (danos, atrasos, falta de mercadoria) estas devem ser reclamadas imediatamente à SOPREMA S.A. devendo para o efeito indicar obrigatoriamente na guia de transporte (incluindo a cópia do transportador) uma descrição da incidência bem como a data da mesma.
Caso contrário a SOPREMA S.A. não será responsável.
O material será colocado na obra ou armazém. A descarga, distribuição e elevação do mesmo, será por conta do cliente.
4. De forma geral não se aceitam reclamações nem devoluções passados 15 dias da data de entrega dos produtos.
5. O preço, as condições e a forma de pagamento deverão estar totalmente estabelecidas na hora de concretizar a encomenda, não representando qualquer compromisso para futuros negócios.
6. Para pedidos inferiores a 1.000 € + IVA serão incluídos custos de transporte na fatura em função da tabela geral de transportes que pode consultar com o SAC.
7. SOPREMA reserva-se o direito de introduzir nesta tabela qualquer tipo de modificação sobre os produtos, as suas características e os seus preços.
8. SOPREMA informa que os seus dados pessoais referenciados em qualquer documento estão integrados num ficheiro criado para a gestão das relações comerciais da SOPREMA S.A. com os seus clientes. Para exercer os direitos de acesso, retificação, cancelamento e oposição poderá dirigir-se por escrito a:

SOPREMA S.A.

Zona Industrial de Alpiarça, Rua A, Lote 4 B - 2090-242 Alpiarça

Tel: 243 240 020 - Fax: 243 240 040

CÓDIGOS

Encontrará junto de cada produto o seu número de código.

A utilização deste número nos seus pedidos, permitirá prestar-lhe um serviço ainda melhor, porque ajudará a:

- Evitar ao máximo os erros, uma vez que cada código corresponde a uma só referência.
- Agilizar a tramitação e entrega dos materiais.

A identificação será muito mais rápida.

Cada código de produto é composto por oito dígitos.

OBSERVAÇÕES

Os consumos, dosificações e rendimentos que se especificam são aproximados.

INDICAÇÕES SOBRE O USO DOS NOSSOS PRODUTOS

As nossas indicações verbais ou por escrito são realizadas com base no nosso leal conhecimento e entendimento, porém devem ser entendidas como recomendações sem qualquer tipo de compromisso. Não dispensa o cliente de proceder à sua própria análise e à verificação da idoneidade dos mesmos para o fim proposto. Se, não obstante, for considerada alguma responsabilidade por parte da SOPREMA S.A. esta será sempre limitada ao valor da mercadoria fornecida e aplicada pelo cliente.

OUTRAS INFORMAÇÕES DE INTERESSE

Todas as suas consultas terão resposta directa no **Serviço de Apoio ao Cliente**.

Um número de telefone onde lhe oferecemos um serviço ágil e eficaz.

Além disso, colocamos à sua disposição uma linha de fax gratuita para atender as suas encomendas da forma mais rápida e económica.

LINHA DIRETA

Tel. **+351 243 240 020**

Fax **+351 243 240 041**

info@soprema.pt

www.soprema.pt

ARMAZÉNS REGULADORES

Sede / Fábrica Alpiarça	ALPIARÇA	Telf. 243 240 020	Fax 243 240 040
Armazém Zona Norte	PORTO	Telf. 229 965 974	Fax 229 965 975
Armazém Lisboa	LISBOA	Telf. 219 152 636	Fax 219 259 071
Armazém Algarve	LOULÉ	Telf. 289 713 327	

REDE COMERCIAL

ZONA GEOGRÁFICA	CONTATO	TELEMÓVEL	CORREIO ELETRÓNICO
VIANA DO CASTELO, BRAGA, VILA REAL e BRAGANÇA	Antero Braz	917 218 902	abraz@soprema.pt
PORTO, AVEIRO, VISEU, GUARDA e MADEIRA	Jorge Fernandes	917 219 093	jfernandes@soprema.pt
COIMBRA, LEIRIA, SANTARÉM e CASTELO BRANCO	Micael Correia	917 218 738	mcorreia@soprema.pt
LISBOA e AÇORES	Nuno Garrotes	917 219 715	ngarrotes@soprema.pt
PORTALEGRE, SETÚBAL, ÉVORA, BEJA e FARO	Artur Gonçalves	967 263 191	agoncalves@soprema.pt
DEPARTAMENTO TÉCNICO	Katia Romão	965 110 546	kromao@soprema.pt
DEPARTAMENTO TÉCNICO Back Office	Nuno Feliz	968 588 568	nfeliz@soprema.pt
PRESCRIÇÃO TÉCNICA ZONA NORTE Obras e Projetos	Miguel Maia	963 162 631	mmaia@soprema.pt
PRESCRIÇÃO TÉCNICA ZONA SUL Obras e Projetos	Arménio da Silva	968 691 227	asilva@soprema.pt

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE

PEDIDOS E APOIO AO CLIENTE Armazém Alpiarça	Pedro Moreira	243 240 030	pmoreira@soprema.pt
PEDIDOS E APOIO AO CLIENTE Armazém Norte	Marlene Nogueira	229 965 974	mnogueira@soprema.pt
PEDIDOS E APOIO AO CLIENTE Armazém Lisboa	Sandra Venes	219 152 636	svenes@soprema.pt
PEDIDOS E APOIO AO CLIENTE Armazém Algarve	Bruno Vale	289 713 327	bvale@soprema.pt

O Grupo SOPREMA ao seu dispor.

Necessita de um interlocutor comercial?

Contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente -
Tel: 243 240 020

Necessita de esclarecimentos técnicos sobre a aplicação em obra dos nossos produtos?

Entre em contacto com o nosso Serviço de Assistência Técnica -
Tel.: 965 110 546

Toda a informação disponível no site

www.soprema.pt



www.soprema.pt



SOPREMA S.A
Zona Industrial de Alpiarça - Rua A Lote 4 B
2090-242 Alpiarça

www.soprema.pt



UNE En ISO 9001:2015



ER-0896/2011