



TABELA DE PREÇOS

IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA

ABRIL 2020 - VERSÃO 1.0



SOPREMA
GROUP

Índice temático

Impermeabilização Líquida

TINTAS IMPERMEABILIZANTES DE PROTEÇÃO E REPARAÇÃO

Re-impermeabilização de coberturas e renovação de telhados	3
Impermeabilização de poços de elevador, canais e reservatórios	3
Resina de betume-poliuretano para parapeitos, remates e pontos de encontro	3
Proteção e reparação	3

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA DE POLIURETANO

Primário	4
--------------------	---

RESINAS

Resinas de poliuretano	4
Revestimentos de impermeabilização e acabamentos alifáticos	4
Armaduras	4

PRODUTOS COMPLEMENTARES

Acessórios para sistemas de poliuretano e P.M.M.A	4
---	---

Índice alfabético

ALSAN® PATCH	3
ALSAN® PROTEC CAVE	3
CAMPOLIN® FIBER BRANCO	3
CAMPOLIN® FIBER CINZENTO	3
CAMPOLIN® FIBER VERDE	3
CAMPOLIN® FIBER VERMELHO	3
CAMPOLIN® FIBER VERMELHO TELHA	3
SOLVENTE V	4
TEXALASTIC A	3
TEXALASTIC B	3
TEXCAP F	4
TEXCAP FT	4
TEXPRIMER A (15)	4
TEXPRIMER A (3)	4
TEXPRIMER B (1)	4
TEXPRIMER B (5)	4
TEXPUR	4
TEXTIL	4
TEXTOP	3

CLASSIFICAÇÃO LOGÍSTICA DOS PRODUTOS:

A = Produto em stock permanente ou serviço imediato.

B = Produto que cada armazém deve ter consoante a sua capacidade de armazenagem.

C = Produtos sob consulta.

Impermeabilização líquida

TINTAS IMPERMEABILIZANTES DE PROTEÇÃO E REPARAÇÃO

RE-IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS E RENOVAÇÃO DE TELHADOS

Grupo 90301



Código	Classe Logística	Produto	Definição	Cores	UNIDADE DE VENDA: RECIPIENTE		Consumo	€/kg
					Apresentação	Paleta: kg/Recipie.		
00110717-RAL9010	A	CAMPOLIN® FIBER BRANCO	Revestimento elástico com fibras de polipropileno incorporadas, impermeável à base de copolímeros acrílicos de grande durabilidade e elasticidade.	Branco	5 kg	480 / 96	1,6 kg/m ² a 2 kg/m ² em duas ou três camadas	5,50
00110719-RAL9010	A				20 kg	660 / 33		5,00
00110717-RAL7004	A	CAMPOLIN® FIBER CINZENTO		Cinzento	5 kg	480 / 96		5,50
00110719-RAL7004	A				20 kg	660 / 33		5,00
00110717-RAL3002	A	CAMPOLIN® FIBER VERMELHO		Vermelho	5 kg	480 / 96		5,50
00110719-RAL3002	A				20 kg	660 / 33		5,00
00110719-RAL6010	A	CAMPOLIN® FIBER VERDE		Verde	20 kg	660 / 33		5,50
00110717-RAL8023	A	CAMPOLIN® FIBER VERMELHO TELHA		Vermelho telha	5 kg	480 / 96		5,50
00110719-RAL8023	A				20 kg	660 / 33		5,00

IMPERMEABILIZAÇÃO DE POÇOS DE ELEVADOR, CANAIS E RESERVATÓRIOS

Grupo 90307



Código	Classe Logística	Produto	Definição	Cores	Consumo	Apresentação	€/kg
00071448	A	TEXALASTIC A (Antes TEXSALASTIC)	Argamassa impermeável e flexível de dois componentes	Branco	1,2 -1,6 kg/m ² por camada, em 2 ou 3 camadas	Bidão 10 kg / Paleta 48 bidões	10,50
00071449-BLA	A	TEXALASTIC B				Saco 26 kg./ Paleta 48 sacos	1,45

RESINA DE BETUME-POLIURETANO PARA PARAPEITOS, REMATES E PONTOS DE ENCONTRO

Grupo 90303



Código	Classe Logística	Produto	Definição	Cores	Consumo	Apresentação	€/kg
00101686	A	TEXTOP	Resina de impermeabilização Betume-Poliuretano	Preto	2 camadas 900 g/m ² + 700g/m ²	lata 5 kg/ 60 latas paleta	8,40
00101687						lata 15 kg/30 latas paleta	7,70

PROTEÇÃO E REPARAÇÃO

Grupo 90305



Código	Classe Logística	Produto	Definição	Cores	Consumo	Apresentação	€/kg
00115473	A	ALSAN® PROTEC CAVE	Pintura acrílica de base aquosa sem dissolvente, para a proteção e intervenção de humidades e fungos.	Branco, pode ser tingido	1,2 m ² kg a 2,5 m ² kg	Lata de 5 kg 72 latas Paleta	23,00
00011587	A	ALSAN® PATCH	Resina à base de altos polímeros base dissolvente para a reparação parcial e temporária da impermeabilização		De 1 a 2,5 l/m ²	5 L / 72 latas Paleta	27,00

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA DE POLIURETANO

PRIMÁRIO

Grupo 90302



Código	Classe Logística	Produto	Definição	Cores	Consumo	Apresentação	€/kg
00071440	A	TEXPRIMER A (15)	Primário bicomponente, base aquosa para suportes de betão nos sistemas de base poliuretano		100-200 g / m ²	Lata 15 kg/ 36 latas palete	21,00
00071442	A	TEXPRIMER B (5)				Lata 5 kg/9 caixas 4 latas = 36 latas palete	21,00
00071441	A	TEXPRIMER A (3)				Lata 3 kg/ 36 caixas 4 latas = 144 latas palete	25,50
00071443	A	TEXPRIMER B (1)				1 kg/12 caixas 12 latas = 144 latas palete	25,50

RESINAS

RESINAS DE POLIURETANO

Grupo 90303



Código	Classe Logística	Produto	Definição	Cores	Consumo	Apresentação	€/kg
00071445-GRI	A	TEXPUR	Resina impermeável líquida de poliuretano reactivo transitável	Cinzento	1,5 - 2 kg / m ²	lata 25 kg/ 36 latas palete	9,75
00071445-RO	A	TEXPUR		Vermelho	1,5 - 2 kg / m ²	lata 25 kg/ 36 latas palete	9,75
00071445	A	TEXPUR		Branco	1,5 - 2 kg / m ²	lata 25 kg/ 36 latas palete	9,75

REVESTIMENTOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO E ACABAMENTOS ALIFÁTICOS

Grupo 30302



Código	Classe Logística	Produto	Definição	Cores	Consumo	Apresentação	€/kg
00071434-GRI	A	TEXCAP F	Revestimento top Coat de poliuretano alifático resistente aos U.V. e à abrasão	Cinzento	120/250 gm / m ² em duas ou mais camadas	lata 5 kg/125 latas palete	40,00
00071434-RO	C	TEXCAP F		Vermelho		lata 5 kg/125 latas palete	40,00
00071436	A	TEXCAP FT	Revestimento top Coat de poliuretano alifático resistente aos U.V. e à abrasão	Transparente	120/800 gm / m ² em duas ou mais camadas	lata 5 kg/125 latas palete	40,00

ARMADURAS



Código	Classe Logística	Produto	Definição	Cores	Apresentação	€/ml
00071458	A	TEXTIL	Armadura de reforço 60 g. de poliéster com polímeros para sistemas acrílicos, poliuretano e betume-poliuretano	Branco	Rolo de 50 x 0,20 m / Palete 315 rolos	0,38
00071459	A	TEXTIL		Branco	Rolo de 50 x 1 m / Palete 70 rolos	1,91

PRODUTOS COMPLEMENTARES

ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS DE POLIURETANO E P.M.M.A.



Código	Classe Logística	Produto	Definição	Cores	Consumo	Apresentação	€/kg
00011561	A	SOLVENTE V	Solvente para produtos de base poliuretano			12 latas de 1 L Palete 240 L	18,00

Classificação logística dos produtos:

A = Produto em stock permanente ou serviço imediato. **B** = Produto que cada armazém deve ter consoante a sua capacidade de armazenagem. **C** = Produtos sob consulta.

CONDIÇÕES DE VENDA

1. Os preços não incluem IVA.
2. Os preços referidos correspondem sempre a produtos localizados no nosso armazém.
3. No transporte contratado pela SOPREMA S.A, no caso de ocorrerem incidências durante o mesmo (danos, atrasos, falta de mercadoria) estas devem ser reclamadas imediatamente à SOPREMA S.A. devendo para o efeito indicar obrigatoriamente na guia de transporte (incluindo a cópia do transportador) uma descrição da incidência bem como a data da mesma.
Caso contrário a SOPREMA S.A. não será responsável.
O material será colocado na obra ou armazém. A descarga, distribuição e elevação do mesmo, será por conta do cliente.
4. De forma geral não se aceitam reclamações nem devoluções passados 15 dias da data de entrega dos produtos.
5. O preço, as condições e a forma de pagamento deverão estar totalmente estabelecidas na hora de concretizar a encomenda, não representando qualquer compromisso para futuros negócios.
6. Para pedidos inferiores a 1.000 € + IVA serão incluídos custos de transporte na fatura em função da tabela geral de transportes que pode consultar com o SAC.
7. SOPREMA reserva-se o direito de introduzir nesta tabela qualquer tipo de modificação sobre os produtos, as suas características e os seus preços.
8. SOPREMA informa que os seus dados pessoais referenciados em qualquer documento estão integrados num ficheiro criado para a gestão das relações comerciais da SOPREMA S.A. com os seus clientes. Para exercer os direitos de acesso, retificação, cancelamento e oposição poderá dirigir-se por escrito a:

SOPREMA S.A.

Zona Industrial de Alpiarça, Rua A, Lote 4 B - 2090-242 Alpiarça

Tel: 243 240 020 - Fax: 243 240 040

CÓDIGOS

Encontrará junto de cada produto o seu número de código.

A utilização deste número nos seus pedidos, permitirá prestar-lhe um serviço ainda melhor, porque ajudará a:

- Evitar ao máximo os erros, uma vez que cada código corresponde a uma só referência.
- Agilizar a tramitação e entrega dos materiais.

A identificação será muito mais rápida.

Cada código de produto é composto por oito dígitos.

OBSERVAÇÕES

Os consumos, dosificações e rendimentos que se especificam são aproximados.

INDICAÇÕES SOBRE O USO DOS NOSSOS PRODUTOS

As nossas indicações verbais ou por escrito são realizadas com base no nosso leal conhecimento e entendimento, porém devem ser entendidas como recomendações sem qualquer tipo de compromisso. Não dispensa o cliente de proceder à sua própria análise e à verificação da idoneidade dos mesmos para o fim proposto. Se, não obstante, for considerada alguma responsabilidade por parte da SOPREMA S.A. esta será sempre limitada ao valor da mercadoria fornecida e aplicada pelo cliente.

OUTRAS INFORMAÇÕES DE INTERESSE

Todas as suas consultas terão resposta directa no **Serviço de Apoio ao Cliente**.

Um número de telefone onde lhe oferecemos um serviço ágil e eficaz.

Além disso, colocamos à sua disposição uma linha de fax gratuita para atender as suas encomendas da forma mais rápida e económica.

LINHA DIRETA

Tel. **+351 243 240 020**

Fax **+351 243 240 041**

info@soprema.pt

www.soprema.pt

ARMAZÉNS REGULADORES

Sede / Fábrica Alpiarça	ALPIARÇA	Telf. 243 240 020	Fax 243 240 040
Armazém Zona Norte	PORTO	Telf. 229 965 974	Fax 229 965 975
Armazém Lisboa	LISBOA	Telf. 219 152 636	Fax 219 259 071
Armazém Algarve	LOULÉ	Telf. 289 713 327	

REDE COMERCIAL

ZONA GEOGRÁFICA	CONTATO	TELEMÓVEL	CORREIO ELETRÓNICO
VIANA DO CASTELO, BRAGA, VILA REAL e BRAGANÇA	Antero Braz	917 218 902	abraz@soprema.pt
PORTO, AVEIRO, VISEU, GUARDA e MADEIRA	Jorge Fernandes	917 219 093	jfernandes@soprema.pt
COIMBRA, LEIRIA, SANTARÉM e CASTELO BRANCO	Micael Correia	917 218 738	mcorreia@soprema.pt
LISBOA e AÇORES	Nuno Garrotes	917 219 715	ngarrotes@soprema.pt
PORTALEGRE, SETÚBAL, ÉvORA, BEJA e FARO	Artur Gonçalves	967 263 191	agoncalves@soprema.pt
DEPARTAMENTO TÉCNICO	Katia Romão	965 110 546	kromao@soprema.pt
DEPARTAMENTO TÉCNICO Back Office	Nuno Feliz	968 588 568	nfeliz@soprema.pt
PRESCRIÇÃO TÉCNICA ZONA NORTE Obras e Projetos	Miguel Maia	963 162 631	mmaia@soprema.pt
PRESCRIÇÃO TÉCNICA ZONA SUL Obras e Projetos	Arménio da Silva	968 691 227	asilva@soprema.pt

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE

PEDIDOS E APOIO AO CLIENTE Armazém Alpiarça	Pedro Moreira	243 240 030	pmoreira@soprema.pt
PEDIDOS E APOIO AO CLIENTE Armazém Norte	Marlene Nogueira	229 965 974	mnogueira@soprema.pt
PEDIDOS E APOIO AO CLIENTE Armazém Lisboa	Sandra Venes	219 152 636	svenes@soprema.pt
PEDIDOS E APOIO AO CLIENTE Armazém Algarve	Bruno Vale	289 713 327	bvale@soprema.pt

O Grupo SOPREMA ao seu dispor.

Necessita de um interlocutor comercial?

Contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente -
Tel: 243 240 020

Necessita de esclarecimentos técnicos sobre a aplicação em obra dos nossos produtos?

Entre em contacto com o nosso Serviço de Assistência Técnica -
Tel.: 965 110 546

Toda a informação disponível no site

www.soprema.pt



www.soprema.pt



SOPREMA S.A
Zona Industrial de Alpiarça - Rua A Lote 4 B
2090-242 Alpiarça

www.soprema.pt



UNE En ISO 9001:2015



ER-0896/2011